

**НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АКРОСПОРТ»**

**ТУРНИКИ НАВЕСНОЙ 60 см
на шведскую стенку**

арт. АС-7011

**Техническое описание
АС 020.40.00 ТО
Срок ведения с 01.01.2020 г.**



Г. Санкт-Петербург

Настоящее техническое описание распространяется на турники навесные устанавливаемые на шведские стенки и предназначены для подтягивания на руках, висов и других физических упражнений.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры турника навесного :

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Вынос грифа от стенки | - 400 мм |
| 2. Ширина турника | - 600 мм |
| 3. Диаметр грифа | - 27 мм |
| 4. Нагрузка, мах | - 120 кг |
| 5. Масса изделия | - 10 кг |

2. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Турник навесной представляет собой цельнометаллическую сварную конструкцию со специальными зацепами на задней стороне при помощи которых изделие устанавливается и крепится на стенке. Турник имеет декоративно-защитное порошковое покрытие.

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Турник навесной поставляется в собранном виде

4. УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

При помощи зацепов турник крепиться к ступеньки шведской стенки и готов к эксплуатации.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом и в процессе эксплуатации следует следить за надежностью фиксации зацепов турника на стенке.

При появлении трещин или деформации изделия или ступенек шведской стенки следует прекратить дальнейшую эксплуатацию турника.

Заниматься на турнике должен только один человек.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Хранение изделий должно производиться в сухих отапливаемых помещениях, обеспечивающих сохранность от механических повреждений и действия агрессивных сред.

Транспортирование упакованных изделий производиться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего технического описания при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.