

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Тележки для ковра (комплект)



Санкт-Петербург
2014 г.

А. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Тележки для ковра предназначены для хранения и перемещения коврового покрытия ковра для художественной гимнастики.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры тележек :

1. Габарит по длине - 2940 или 4940 мм
2. Высота вала от пола - 400 мм
3. Ширина тележки - 510 мм
4. Масса тележки - 60 кг

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Изделие поставляется в собранном виде и состоит :

1. Тележка длиной 4940мм - 3 шт. (для рулона шириной 4 м)
2. Тележка длиной 2940 мм - 1 шт. (для рулона шириной 2 м)
3. Лента крепежная - 15 шт.

Допускается поставка тележек в разобранном виде : вал тележки и отдельно два катка.

4. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Тележка представляет собой металлоконструкцию, состоящую из вала с маховиком, и двух катков на колесах. Вал крепится на осях катков и может вращаться при помощи маховика. На валу установлены поворотные скобы, позволяющие закрепить край коврового покрытия на валу. Для удобства перемещения тележки с намотанным ковром, в верхней части катков имеются ручки.

Б. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкция по эксплуатации содержит сведения необходимые для правильной эксплуатации изделия и поддержания его в рабочем состоянии.

1. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Следует предохранять тележки от механических повреждений, чтобы обеспечивалось свободное вращение вала на осях катков.

2. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

При поставке тележек в разобранном виде их следует собрать, установив вал на оси катков, и закрепить его при помощи болтов М8х60.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Работу с тележкой следует производить двум рабочим.

1. Подкатить тележку к краю коврового покрытия.
2. Откинуть скобы установленные на валу на петлях (см. эскиз №1).
3. Взять край ковра таким образом, чтобы ворс находился снизу (см. эскиз №2).
4. Поднять край на уровень вала и зафиксировать его при помощи пластиковых скоб.
5. Вращая маховик и перемещая тележку вдоль ковра, намотать его на вал тележки.
6. Зафиксировать ковровое покрытие на валу при помощи крепежных лент с велькро.
7. Переместить тележку с ковром в требуемое место, держась руками за ручки в верхней части катков.


4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделия производится в собранном виде крытыми транспортными средствами, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранение должно производиться в сухих отапливаемых помещениях, обеспечивающих сохранность от механических повреждений, влаги и действия агрессивных сред.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Эскиз №1



Эскиз №2

