





# Sommaire

## Les modules mousse

Les petits modules mousse	4
Les grands modules mousse	14
Le Rocking'Gym	16
Gamme Vario	18
Gymnastique adaptée	20
Le module multiforme	22

## La gamme bois

Les échelles	24
Les socles et mini-socles	26
Les socles escaliers	26
Les poutres, bancs, barres...	27
Conseils d'assemblage	30

## Les modules gonflables

Les plans inclinés	32
Les modules saut	33
Les tapis et matelas	34
Le module cylindrique	35
Les pistes d'acrobaties	36

## Apprentissage de la gymnastique

Les mini-agrès	38
Les Table et chevaux de saut mousse	40
Les poutres éducatives	42
La Gamme trampolines	43
La Gamme tremplins	44

## Les tapis et matelas

Les Aires d'évolution	46
Les tapis et matelas pliants	46
Les tapis pédagogiques	47
Les tapis scolaires	48
Les matelas et blocs de réception	49

## Petit matériel éducatif

Le baby basket	50
L'actiplot	50

La gamme Educ'Gym a été créée spécialement pour les enfants pratiquant la gymnastique en section baby-Gym.

Elle présente de nombreux avantages pédagogiques grâce à la modularité des éléments et vous permettra d'adapter vos séances en fonction des situations de motricité à développer.

Ce matériel, entièrement dédié à la motricité des jeunes enfants, a évolué au fil du temps au gré des nouvelles pratiques et des nouvelles normes de sécurité pour vous permettre de réaliser vos séances avec du matériel adapté et sécurisant.

Aujourd'hui, nous vous proposons une toute nouvelle gamme de produits avec au programme de nouvelles couleurs, de nouvelles formes, de nouvelles dimensions et un tout nouveau revêtement adapté aux enfants.

Pour rendre vos séances toujours plus ludiques et attrayantes, nous avons revu entièrement les couleurs de certains produits. Désormais, le fuchsia, le vert anis ou encore le bleu turquoise seront présents dans tous vos circuits pédagogiques.

Nous avons également enrichi la gamme en développant de nouveaux modules tels que le tunnel, le dôme, le tapis cube, le rocking'roller, le Gym Kub, le tapis roue ou encore des aires d'évolution très colorées. Seuls ou associés, ces nouveaux modules seront idéaux pour travailler de nombreuses situations de motricité grâce à leur forme.

Afin de présenter des modules adaptés à chaque tranche d'âge ou situations pédagogiques, nous vous proposons plusieurs dimensions différentes pour chaque type de produit.

Et enfin, certains produits de la gamme Educ'Gym sont désormais réalisés avec une bâche PVC sans phatlate classée au feu M2 pour permettre aux enfants de profiter sans risque de leur activité favorite.

Educ'Gym c'est également une infinité de circuits pédagogiques lorsque ces modules mousse sont associés à d'autres éléments tels que les socles, les mini-poutres, les échelles, les mini-trampolines... Nous vous proposons également des tapis légers et souples, et parfaitement adaptés à toute la gamme de matériel pour sécuriser tous les espaces de jeux.

Une multitude de solutions sont à découvrir dans ce nouveau catalogue.





# Modules mousse




# Petits modules MOUSSE

Sans  
Phtalate

De formes variées et munis de velcros pour certains, ces modules mousse permettent de mettre en place diverses activités ludiques afin de favoriser la coordination et l'équilibre de l'enfant. Une multitude de combinaisons est possible mais les modules peuvent également être utilisés seuls ou en situation avec la gamme bois. Ils sont conçus pour les enfants de 18 mois à 6 ans, ils sont réalisés en mousse de polyuréthane de différentes densités et sont habillés d'une housse PVC 1000 deniers sans phtalate classée au feu M2.

## Modules inclinés



RÉF.	DIMENSIONS (Lxlxh)	POIDS (Kg)	COLORIS	POIGNEES
0288	100 x 70 x 48 cm	5	ROSE et VERT	1
0360	100 x 50 x 50 cm	4	BLEU et VERT	1
0361	150 x 100 x 60 cm	13	VERT et JAUNE	1
0362	200 x 100 x 35 cm	11	JAUNE et ROSE	4

Ces modules permettent aux enfants d'apprendre les rotations et de leur faire ressentir les premières sensations de vitesse assimilées à ces mouvements. La Réf. 0362 permet quant à elle de travailler la technique en douceur grâce à la faible inclinaison de sa pente.

## Modules inclinés pliants



RÉF.	DIMENSIONS (Lxlxh)	POIDS (kg)	COLORIS	POIGNEES
0289	200 x 70 x 48 cm	10	VERT et JAUNE	-
0307	200 x 120 x 30/10 cm	12	VERT	2

Idéaux pour l'apprentissage de toutes les rotations, ces modules permettent différentes utilisations grâce à leur forme respective. Une fois replié, le module Réf. 0289 se transforme en un parallépipède tandis que le module Réf. 0307 permet de travailler sur une pente plus douce.

### Dimensions pliés :

Réf. 0289 : 100 x 70 x 53 cm (Lxlxh).

Réf. 0307 : 100 x 120 x 40/20 cm (Lxlxh).






Réf. 0296



Réf. 0297



Réf. 0365

## Modules escaliers

Ces modules reproduisent les marches d'un escalier classique. Ils apprennent aux plus petits à monter et descendre les marches et constituent un accès à d'autres modules ou agrès lors des ateliers pédagogiques.

RÉF.	DIMENSIONS (Lxlxh)	POIDS (Kg)	NBE DE MARCHES	COLORIS	POIGNEES
0296	76 x 70 x 48/24 cm	6	2	VERT et BLEU	-
0297	114 x 70 x 72/48/27 cm	11	3	BLEU et ROSE	2
0365	150 x 60 x 60 cm	10	4	JAUNE et BLEU	4


## Module Vario' forme Réf. 0332

Grâce à ses diverses formes, ce module qui combine un escalier avec un tunnel permet de travailler de nombreuses situations de motricité (ramper, sauter...). Associé à un plan incliné, il permet de réaliser toutes les rotations ou peut se transformer en un véritable toboggan.

**Hauteur des marches :** 20 cm.

**Dimensions :** 160 x 60 x 60 cm (Lxlxh).

**Poids :** 11 kg.



# Petits modules MOUSSE

Sans  
Phtalate\*

Associés entre eux, les modules permettent de travailler l'équilibre et la coordination. Le Vario support devient un support de poutre pédagogique (Réf. 0330) ou encore un pont à franchir (Réf. 0329).



Réf. 0366



Réf. 0286



Réf. 0329



Réf. 0367

## Modules cylindres

RÉF.	DIMENSIONS (LxØ)	POIDS (Kg)	COLORIS	POIGNEES
0286	100 x 46 cm	5	VERT et JAUNE	-
0329	150 x 30 cm	4	BLEU et JAUNE	-
0366	150 x 60 cm	12	ROSE et JAUNE	2
0367	150 x 30 cm	6	BLEU et JAUNE	-

## Module poutre Réf. 0330

Coloris : rose et jaune.


**Dimensions :** 150 x 30 x 30 cm (Lxlxh). **Poids :** 4 kg.



## Modules Vario' supports Réf. 0334

Vendus par lot de 2. Coloris : vert et jaune.

**Dimensions :** 60 x 60 x 30 cm (Lxlxh).







## Vario' tubes Réf. 0336

Ensemble de 3 tunnels pédagogiques emboîtables à franchir ou à traverser :

- Module grand : 100 x 90 cm (ØxL).
- Module moyen : 80 x 90 cm (ØxL).
- Module petit : 60 x 90 cm (ØxL).



## Tunnel Réf. 0371

Nouveauté

Ajouté à un parcours éducatif, il favorise le développement de la motricité et de la coordination. Franchir des obstacles, apprendre à rouler ou à ramper... cet outil permet de multiples activités. Coloris : multicolore.

**Dimensions :** 96,5 x 45/81 cm (LxØ). **Poids :** 12 Kg.

Une forme originale qui va permettre différentes possibilités d'assemblage : une balançoire, un circuit en zig zag, une roue, un tunnel, un pont... Possibilité de relier 2 éléments entre eux grâce aux velcros afin de former une roue (uniquement pour les Réf. 0298 et 0331).



## Module pont géant Réf. 0298

**Dimensions :** 160 x 50 x 80 cm (Lxlxh). **Poids :** 11 kg.



## Module Vario' pont Réf. 0306

**Dimensions :** Pont : 150 x 60 x 75 cm (Lxlxh).  
Demi-lune : 60 x 60 x 30 cm (Lxlxh).

**Poids :** 16 kg.



## Petit Module Vario' pont Réf. 0331

**Dimensions :** 120 x 30 x 60 cm (Lxlxh).  
**Poids :** 5 kg.

\* Sauf la Réf. 0306

# Petits modules MOUSSE

Sans  
Phtalate\*



Réf. 0293



Réf. 0290



Réf. 0369

## Modules parallélépipèdes

RÉF.	DIMENSIONS (Lxlxh)	POIDS (Kg)	COLORIS	POIGNEES
0290	100 x 58 x 48 cm	3	BLEU et JAUNE	-
0293	70 x 38 x 24 cm	1	VERT et JAUNE	-
0369	150 x 60 x 60 cm	15	ROSE et JAUNE	2

Grâce à leur forme rectangulaire et leurs différentes hauteurs, ces modules vont initier les plus petits à la gymnastique en leur permettant de réaliser leurs premiers mouvements d'apprentissage du saut.



Réf. 0287

Réf. 0363



## Modules «pan coupé»

RÉF.	DIMENSIONS (Lxlxh)	POIDS (Kg)	COLORIS	POIGNEES
0287	99 x 56 x 45/20 cm	5	ROSE et BLEU	-
0363	150 x 60 x 60 cm	12	JAUNE et BLEU	-

Utilisés en tant que mini-toboggan ou pour l'apprentissage des roulades, ces modules permettent d'apprendre aux enfants de grimper et de mieux appréhender la peur du vide.

## Module trapèze Réf. 0280

Sa plateforme permet un apprentissage des premières sensations et d'appréhender la hauteur.

Coloris : rose et jaune.

**Dimensions :** 120 x 67/15 x 49 cm (Lxlxh). **Poids :** 6 Kg.





## Petits modules mousse



Réf. 0368

Réf. 0294



Réf. 0364

### Modules hexagonaux

Plus stables que le cylindre, ces modules permettent de développer l'équilibre et de limiter la peur du vide. Ils sont idéaux pour s'exercer au franchissement des obstacles et aux rotations avant.

RÉF.	DIMENSIONS (Lxlxh)	POIDS (Kg)	COLORIS	POIGNÉES
0294	100 x 48 x 42 cm	5	ROSE et VERT	-
0364	150 x 60 x 26 cm	7	VERT et JAUNE	-
0368	80 x 38 x 33 cm	3	ROSE et JAUNE	-



### Module dôme Réf. 0370

Nouveauté

Module pédagogique en forme de dôme, idéal pour faire ressentir aux plus petits les premières sensations d'équilibre grâce à sa forme arrondie et son inclinaison. Pour les plus grands, le module se transforme en véritable bascule lorsque celui-ci est utilisé dans l'autre sens. 2 Poignées de portage. Coloris : multicolore.

**Dimensions :** 46 x 140 cm (HxØ). **Poids :** 18 Kg.



### Demi-cylindre Réf. 0281

Idéal pour l'initiation aux premiers sauts grâce à sa forme arrondie. Coloris : bleu et jaune.

**Dimensions :** 70 x 39 x 37 cm (Lxlxh).

**Poids :** 2 Kg.

Combinés ensemble, ces deux modules se transforment en véritable cheval pour apprendre les bases du saut (saut de lapin, lune ...).



Réf. 0278



Réf. 0279



Réf. 0278 + 0279

### Modules demi-cylindre bas Réf. 0278

**Dimensions :** 90 x 60/40 x 60 cm (Lxlxh).

### Module trapèze court Réf. 0279

Muni de 2 poignées de portage.

**Dimensions :** 90 x 60/40 x 60 cm (Lxlxh).


\* Sauf les Réf. 0278 et 0279

# Petits modules MOUSSE

Nous vous rappelons que d'après la norme NF S 54-300, il faut prévoir une aire de réception au pied de toutes les structures et modules d'une hauteur supérieure à 60 cm.

## Les circuits pédagogiques

Ces modules mousse permettent de mettre en place diverses activités ludiques afin de favoriser la coordination et l'équilibre de l'enfant. Une multitude de combinaisons est possible mais les modules peuvent également être utilisés seuls ou en situation avec la gamme bois.





Petits modules  
MOUSSE



# Petits modules MOUSSE





Nous vous rappelons que d'après la norme NF S 54-300, il faut prévoir une aire de réception au pied de toutes les structures et modules d'une hauteur supérieure à 60 cm.

## Petits modules mousse



Pour découvrir et s'initier  
à la gymnastique !





# Grands modules MOUSSE

**Fermes, stables pour les grands de 6 à 12 ans.**

Réalisés en mousse de polyuréthane densité 21 kg, dans une housse PVC 1000 deniers "grain cuir" classée au feu M2, ils sont munis de poignées de portage. Ces grands modules mousse permettent d'évoluer dans un environnement riche en situations qui favorisent le développement psychomoteur des jeunes enfants.



**Grand module  
hexagonal**

**Réf. 0262**

**Dimensions :**  
160 x 66 x 57 cm (Lxlxh).

**Poids :** 10 kg.



**Grand module  
parallélépipède**

**Réf. 0267**

**Dimensions :**  
160 x 58 x 100 cm (Lxlxh).

**Poids :** 26 kg.



**Grand module  
cylindre**

**Réf. 0268**

**Dimensions :**  
100 x 69 cm (LxØ).

**Poids :** 8 kg.



**Grand module  
incliné**

**Réf. 0269**

**Dimensions :**  
160 x 100 x 58/4 cm (Lxlxh).

**Poids :** 15 kg.

**Grand module  
pan coupé**

**Réf. 0270**

**Dimensions :**  
160 x 66 x 65/24 cm (Lxlxh).

**Poids :** 15 kg.



Nous vous rappelons que d'après la norme NF S 54-300, il faut prévoir une aire de réception au pied de toutes les structures et modules d'une hauteur supérieure à 60 cm.

## Grands modules mousse

### Exemples de circuits réalisés avec les grands modules mousse



#### Composition de l'ensemble présenté :

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF	QUANTITÉ
0269	GRAND MODULE INCLINÉ	1
0268	GRAND MODULE CYLINDRIQUE	2
0270	GRAND MODULE PAN COUPÉ	1



#### Composition de l'ensemble présenté :

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF	QUANTITÉ
0312	DYNA' POUTRE	2
0268	GRAND MODULE CYLINDRIQUE	2
0262	GRAND MODULE HEXAGONAL	1
0270	GRAND MODULE PAN COUPÉ	1
0267	GRAND MODULE PARALLÉLÉPIPÉDIQUE	1
2150	TREPLIN DYNAMIQUE	1

# Le Rocking'gym



Disponible en 3 versions, ce module pédagogique permet d'apprendre en toute sécurité les flic flac et les sauts de mains.

Grâce à sa forme spécifique, le module retourne à sa position initiale après chaque utilisation et soutient correctement le gymnaste tout au long du mouvement.

Sa particularité est de basculer automatiquement vers l'arrière lorsque les bases du saut du gymnaste sont correctes (transfère de poids du corps vers l'arrière). Il permet ainsi une rotation contrôlée et un maintien optimal tout en travaillant le bon envol.



Rocking'Gym medium Réf. 0351 avec stabilisateur Réf. 0356.

## Rocking'gym

Modules bicolores réalisés en mousse polyéther habillés d'une housse PVC 1000 deniers classée au feu M2. Les modules sont entièrement déhoussables et sont munis de 2 poignées de portage pour un transport facilité et une installation rapide.

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS	DIMENSIONS (LxIxH)	UTILISATION	POIDS
0350	Modèle mini	78 x 50 x 65 cm	Taille du gymnaste < 1,30 m	7 kg
0351	Modèle medium	100 x 70 x 87 cm	Taille du gymnaste < 1,60 m	16 kg
0352	Modèle maxi	116 x 80 x 99 cm	Taille du gymnaste > 1,60 m	23 kg

## Stabilisateurs

Grâce aux stabilisateurs (liaison par velcro), les Rocking'Gym se transforment en mini-tables de saut pour apprendre les bases des lunes. Dessous antidérapant.

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS	DIMENSIONS (LxI)
0355	Stabilisateur pour Réf. 0350	78 x 50 cm
0356	Stabilisateur pour Réf. 0351	95 x 70 cm
0357	Stabilisateur pour Réf. 0352	104 x 80 cm



Nouveauté



## Modules Rocking roller

Idéal pour l'apprentissage des renversements arrière, cet outil pédagogique optimise le travail de l'entraîneur et permet au gymnaste de répéter l'exercice seul en toute sécurité. Réalisé en 3 éléments, il s'adapte et évolue en même temps que la technique du gymnaste. L : 70 cm.

Disponible en 2 dimensions :

Réf. 0375 Diamètre : 70 cm. Poids : 9,5 Kg.

Réf. 0380 Diamètre : 90 cm. Poids : 15,3 Kg.



## Module cylindrique «stabilo» Réf. 0271

Grand module cylindrique identique à la Réf. 0268, muni d'une cale fixée par velcro servant de balancier. Il revient à son point de départ après une rotation. Idéal pour le travail pédagogique en série comme les souplesses arrière par exemple.

Dimensions : 100 x 69 cm (LxØ)



## Module demi-lune Réf. 0299


Composé de deux modules :

- Grand module : 73 x 50 x 50 cm (Lxlxh).

- Petit module : 27 x 50 x 44,5 cm (Lxlxh).


Le positionnement des velcros offre une grande variété de configurations et de situations pédagogiques.

Idéal pour les séances baby-gym lorsque les situations de renversement avant-arrière sont abordées.



# Gamme Vario

Cette gamme est entièrement dédiée à la motricité des jeunes enfants. En effet, grâce aux modules à géométrie variable, reliés entre eux par un système de velcro, les possibilités de circuits pédagogiques deviennent infinies : parcours d'aventure, de découverte ou encore d'agilité. Tous les modules de la gamme Vario sont constitués d'une mousse haute densité housée sous bâche PVC 1000 deniers classée au feu M2.



## Vario' plinth Réf. 0303


Ce module est utilisé pour créer des mises en situations gymniques techniques. Mousse haute densité, poignées de transport, solidarisation par velcro.

**Dimensions :** 150 x 60 x 60 cm (Lxlxh).

**Constitué de :** 2 plans inclinés 150 x 60 x 50/10 cm (Lxlxh).



Dyna'Poutre Réf. 0312, voir page 42.




## Vario' tunnel Réf. 0304

Pour découvrir et s'initier au parcours du combattant ! Un tunnel en quatre pièces, modulable à volonté. Constitué de 2 modules concave et convexe en mousse haute densité et 2 parois latérales en mousse dynamique.

**Dimensions :**

- 1 module concave : 150 x 40 x 40 cm (Lxlxh).
- 1 module convexe : 150 x 40 x 35 cm (Lxlxh).
- 2 parois latérales : 150 x 10 x 60 cm (Lxlxh).








## Vario' bloc Réf. 0305

Le bloc à géométrie variable pour réaliser soit : un plinth, un pan cassé, un plan incliné, un toit, un pont basculant hexagone, etc. Suivant le positionnement de ses modules, il permet de découvrir et de réaliser les rotations avant et arrière ainsi que la recherche de la sensation d'équilibre debout ou allongé. Les glissades sont également possibles !

**Dimensions :** 150 x 60 x 60 cm (Lxlxh).

**Constitué de :**

- 2 plans inclinés : 75 x 60 x 30 cm (Lxlxh).
- 1 plinth à pans cassés : 150 x 60 x 60/30 cm (Lxlxh).



## Prises

Les prises sont adaptables sur les modules de 60 cm de large de la gamme Vario (Vario'Plinth - Vario'Bloc - Vario'Tunnel), ce qui vous permettra de créer une multitude de circuits avec des activités «escalade». Changez la position des prises et faites varier la difficulté !

**Réf. 0326** L'unité. Dimensions : 60 x 30 x 6 cm (Lxlxh).

**Réf. 0319** Jeu de 5 prises.



# Gymnastique adaptée

**Gamme de modules mousse spécialement adaptée aux personnes en situation de handicap afin de rendre accessible la pratique de la gymnastique à tous.**

Cet ensemble de modules mousse permet d'évoluer dans un environnement riche en situations qui favorisent le développement psychomoteur des enfants comme des adultes en situation d'handicap. Ils vous permettront de mettre en place diverses activités ludiques grâce à leur modularité et peuvent être associés à la gamme Educ'Gym pour enrichir vos parcours pédagogiques.



Grâce à ces modules, de nombreux handicaps peuvent être compensés. On y développe la maîtrise de soi, avec souvent des conséquences positives sur l'approche de nombreux obstacles de la vie quotidienne. Ces éléments permettent de mettre en place diverses activités ludiques grâce à leur modularité tout en favorisant la coordination et la recherche des sensations d'équilibre. Les produits de la gamme Educ'Gym peuvent également être associés à cette gamme pour enrichir vos parcours pédagogiques.

**Grâce aux mousses utilisées, les utilisateurs peuvent pratiquer la gymnastique en toute sécurité. Les modules Handi pan-coupé et Handi support sont réalisés en mousse haute densité pour plus de soutien et les modules Handi cylindre et Handi escalier en mousse polystyrène pour plus de légèreté. Les dimensions et les types de mousse utilisés ont été spécialement étudiés pour convenir parfaitement aux enfants mais également aux adultes. Housse en PVC 1000 deniers classée au feu M2. Dessous antidérapant.**



Travail de l'équilibre



Accès aux agrès



Rotation avant facilitée grâce à l'ouverture du handi pan coupé  
Réf. 0342

**Les séances handisports doivent être réalisées sous la surveillance de moniteurs spécialisés.**



## Handi cylindre Réf. 0340

Ce grand cylindre est idéal pour apprendre les bases de la gymnastique en s'amusant : franchissement des obstacles, rotations avant et arrière (en fonction des handicaps). Associé avec les Handi Supports, il devient un véritable pont.

Muni de 2 poignées de portage.

**Dimensions** : 200 x 70 cm (LxØ).



## Handi escalier Réf. 0341

Cet escalier très stable permet aux personnes en situation de handicap d'accéder plus facilement aux agrès lors des ateliers pédagogiques. Les utilisateurs pourront reproduire la montée et la descente des marches et travailler les sauts dans le vide en toute sécurité.

Muni de 4 poignées de portage.

**Dimensions** : 114 x 100 x 72 cm (Lxlxh).



## Handi pan coupé Réf. 0342

Ce plan incliné a été étudié afin de permettre aux encadrants de l'adapter en fonction des handicaps des utilisateurs. Grâce à son ouverture centrale, ils peuvent travailler les enroulés et appréhender la descente en toute sécurité. Le positionnement de la tête reste correct pendant l'élément travaillé et leur permet d'avoir un meilleur appui des épaules lors des rotations avant ou arrière. Ce module s'utilise seul ou avec les Réf. 0345 et 0344. Muni de 4 poignées de portage.

**Dim.** : 160 x 100 x 72 cm (Lxlxh). **Largeur de l'ouverture centrale** : 30 cm.



## Handi support Réf. 0343

Ce module peut être utilisé seul pour apprendre à ramper ou pour le franchissement d'obstacles.

Associé au module Handi-cylindre, il permet de travailler l'équilibre. L'unité.

**Dimensions** : 50 x 100 x 50 (Lxlxh).



## Handi soft mat Réf. 0344

Tapis de réception permettant de sécuriser toutes vos aires de jeu. Ses dimensions vous permettront de le positionner sur le module Handi pan coupé Réf. 0342 pour constituer un véritable plan incliné très utile pour le travail des roulades et des enroulés.

**Dimensions** : 170 x 100 x 10 cm (Lxlxép.).




## Cale pour module pan coupé Réf. 0345

Ces cales permettent aux petits gabarits de réaliser les exercices en toute sécurité sur le plan incliné Réf. 0342. L'espace central est modulable pour faciliter le passage de tête. L'unité. Quantité utile : 2.

**Dimensions** : 160 x 5 x 66 cm (Lxlxh).

**Largeur de l'ouverture centrale avec les câles** : 20 cm.

# Modules mousse



## Module multiforme Réf. 0260

Cet ensemble de modules mousse permet la création de situations de motricité chez les petits qui pratiquent la baby-gym (passer dedans, dessus, dessous, avec les formes rondes, carrées, rectangulaires et triangulaires), mais également une utilisation pour l'entraînement quotidien aux agrès. Le positionnement des velcros sur chacun des éléments offre une multitude de combinaisons possibles (en bout de poutre, aux barres parallèles pour les sorties, derrière la table de saut ou l'impulseur pour le travail du second envol). Placé sous la poutre, il permet de travailler en toute sécurité et de se familiariser avec la hauteur de la poutre.

Solidarisation par bavettes velcro. Housse «grain cuir».

### Composition :

- 1 module en «U» : 200 x 150 x 80 cm (Lxlxh).
- 2 modules bases : 200 x 50 x 40 cm (Lxlxh).
- 2 modules triangulaires : 100 x 50 x 40 cm (Lxlxh).
- 2 modules parallélépipédiques : 100 x 50 x 40 cm (Lxlxh).







**Gamme bois**

# Les échelles

Fabriquées en bois teinté vernis, les échelles existent en 4 modèles : grandes et petites, droites ou courbées.


Elles sont modulables entre elles grâce aux différents éléments présentés ici et permettent une infinité de combinaisons. Faciles à assembler et à régler, elles sont conformes aux exigences de sécurité de la norme NF S 54-300 (renversement et stabilité).

## Grande échelle droite

Réf. 0100

7 barreaux.

Dimensions : 190 x 55 cm (hxl).



## Grande échelle courbe

Réf. 0101

Identique à la Réf. 0100 mais de forme courbée.

Dimensions : 190 x 55 cm (hxl).



## Petite échelle droite

Réf. 0103

4 barreaux.

Dimensions : 111 x 55 cm (hxl).



## Petite échelle courbe

Réf. 0104

Identique à la Réf. 0103 mais de forme courbée.

Dimensions : 111 x 55 cm (hxl).



## Toboggan en bois

Réf. 0106

S'adapte aux échelles.

Dimensions : 162 x 55 x 106 cm (Lxlxh).




## Pan d'escalade

Réf. 0108

Pan livré avec un lot de 12 prises d'escalade. S'adapte aux échelles.

Dimensions : 190 x 55 cm (hxl).



## Jeu de 12 prises

Réf. 0109

En résine, de forme ludique à fixer sur le pan d'escalade Réf. 0108.



## Stabilisateur d'échelle

Réf. 0114

L'unité. Indispensable, il donne toute la stabilité nécessaire à votre ensemble grâce à ses patins antidérapants. Fourni avec son barreau amovible en métal et sa molette pour un serrage optimum.



## Pièce de liaison latérale

Réf. 0115

L'unité. Permet de partir latéralement d'une échelle à une structure linéaire. Fournie avec ses 4 molettes et 4 écrous de serrage.



## Pièces d'assemblage

Réf. 0118

La paire. Permettent d'assembler les échelles entre elles. 4 angles possibles permettant une multitude d'assemblages. Fournies avec ses 8 molettes et 8 écrous de serrage.



La gamme d'échelles Educ'Gym intègre les conditions de sécurité relatives aux exigences de la norme NFS 54-300. Elle permet la réalisation d'une multitude de configurations qui associent la modularité, l'aspect ludique et le design. Elle contribue à développer et à affiner la psychomotricité des enfants de 3 à 12 ans. Elle offre une grande facilité de réglage et de stabilité grâce aux nouvelles pièces d'assemblage.

## Exemple de circuit pour enfants de 6 à 12 ans



### Composition de l'ensemble présenté :

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF	QUANTITÉ
0118	PAIRE DE PIÈCES D'ASSEMBLAGE	3
0050/51	TAPIS PLIANT BICOLORE	2
0104	PETITE ÉCHELLE COURBE	2
0100	GRANDE ÉCHELLE DROITE	2
0101	GRANDE ÉCHELLE COURBE	2
0106	TOBOGGAN	1
0045	BANC	1
0115	PIÈCE DE LIAISON LATÉRALE	1
0114	STABILISATEURS	4
0025	PAIRE STABILISATEURS DE SOCLE	4
0041	POUTRE PÉDAGOGIQUE	1
0452/53	MATELAS PLIANT BICOLORE	4
0028	MINI-BARRE BOIS	2
0061	MINI-SOCLE 48 cm	1
0062	MINI-SOCLE 63 cm	1
0064	MINI-SOCLE ESCALIER	1
0068	SOCLE ESCALIER	1

Afin de sécuriser tous vos circuits, il est nécessaire d'utiliser des matelas de réception dessous et autour des assemblages en hauteur.

Nous vous rappelons que d'après la norme NF S 54-300, il faut prévoir une aire de réception au pied de toutes les structures et modules d'une hauteur supérieure à 60 cm.



# Les socles

Les socles Educ'Gym sont réalisés en bois. Emboîtables, on peut obtenir par la superposition d'un ou plusieurs socles de hauteurs différentes des modules de même niveau. Les quatre côtés des socles ont des orifices permettant d'assembler par simple verrouillage ou agrafage les autres éléments du système. Ils permettent un travail pédagogique et ludique. Possibilité de les associer aux mini-barres bois, poutres pédagogiques et bancs Educ'Gym.



Réf. 0065



Réf. 0066



Réf. 0067

## Les socles

Réf.	Dimensions (Lxlxh)
0065	160 x 40 x 33 cm
0066	160 x 40 x 48 cm
0067	160 x 40 x 63 cm



Réf. 0060



Réf. 0061



Réf. 0062

## Les mini-socles

Réf.	Dimensions (Lxlxh)
0060	75 x 40 x 33 cm
0061	75 x 40 x 48 cm
0062	75 x 40 x 63 cm



Réf. 0064



Réf. 0068

## Les socles escaliers

Réf.	Longueur	Hauteurs
0064	75 cm	33 et 48 cm
0068	160 cm	33, 48 et 63 cm

## Plinth Educ'Gym Réf. 2510

Constitué de 3 socles Educ'Gym de 33 cm de hauteur. Il est fourni avec un chapeau de socle rembourré et amovible, stabilisateurs et chariots de déplacement.

**Dimensions :** 160 x 40 x 100 cm (Lxlxh).



## Plinth bois Réf. 2500

Plinth à parois verticales en bois. Constitué de 5 éléments. Dessus rembourré avec une mousse de haute densité avec revêtement synthétique, encoches pour accrochage de bancs, chariots de déplacement incorporés. Poignées de portage.

**Hauteurs possibles :** 40, 60, 70, 80, 90 et 110 cm.

**Dimensions :** 150 x 50 x 110 cm (Lxlxh).

**Dimensions avec les pieds :** 150 x 80/45 x 110 cm (Lxlxh).



## Les poutres, barres, banc...



### Banc Réf. 0045

Ce banc est prévu pour s'utiliser seul ou pour s'accrocher aux espaliers ou aux socles.

**Dimensions** : 250 x 23 x 35 cm (Lxlxh). **Poids** : 18 Kg.



### Poutres pédagogiques

Ces poutres bois revêtues de moquette sont munies de crochets basculants pour être fixées aux socles Educ'Gym ou sur une autre poutre identique. **Hauteur** : 34 cm. **Largeur** : 12 cm.

**Réf. 0041** Longueur : 2,50 m.

**Réf. 0043** Longueur : 3 m.



### Plan support perforé Réf. 0054

Prévu pour être fixé contre un mur, il économise des empilements de socles et reçoit les barres, poutres et bancs grâce aux orifices semblables à ceux des socles.

**Dimensions** : 216 x 40 cm (hxl).



### Mini-barres bois Réf. 0028


L'unité.

S'accroche sur tous les socles et mini-socles grâce à un système de verrouillage.

**Dimensions** : 130 x 4 cm (LxØ).



Réf. 0020



Réf. 0021

### Chapeaux pour socles

Apportent un gain de confort tout en conservant la stabilité d'évolution.

**Réf. 0020** S'adapte sur socles Réf. 0065, 0066 et 0067.

**Réf. 0021** S'adapte sur mini-socles Réf. 0060, 0061 et 0062.



### Stabilisateurs de socles Réf. 0025

(La paire). Utilisés pour stabiliser les empilements de socles ou de mini-socles. **Longueur** : 80 cm.

### Chariots de déplacement pour socles Réf. 0026

(La paire).

# La gamme bois

Nous vous rappelons que d'après la norme NF S 54-300, il faut prévoir une aire de réception au pied de toutes les structures et modules d'une hauteur supérieure à 60 cm.

## Les circuits



Composition de l'ensemble ci-dessous :

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF	QUANTITÉ
0062	MINI-SOCLE 63 cm	4
0061	MINI-SOCLE 48 cm	4
0025	STABILISATEURS	6
0268	GRAND MODULE CYLINDRE	1
0270	GRAND MODULE «PAN COUPÉ»	1
0043	POUTRE PÉDAGOGIQUE 3 m	1
0041	POUTRE PÉDAGOGIQUE 2,50 m	2
6016	TAPIS «CARPETTE»	4
0045	BANC	2
0106	TOBBOGAN	1
0118	PIECES D'ASSEMBLAGE	1
0103	PETITE ECHELLE DROITE	1

Composition de l'ensemble ci-dessus :

RÉFÉRENCE	DESSCRIPTIF	QUANTITÉ
0021	PIÈCE DE LIAISON LATÉRALE	1
0025	STABILISATEURS (la paire)	5
0028	MINI-BARRES BOIS	7
0041	POUTRE PÉDAGOGIQUE 2,50 m	1
0045	BANC	1
0060	MINI-SOCLE 33 cm	2
0061	MINI-SOCLE 48 cm	2
0067	SOCLE 63 cm	1
0065	SOCLE 33 cm	2
0066	SOCLE 48 cm	2
0021	CHAPEAU POUR MINI-SOCLE	1





La gamme  
bois



# Conseils d'assemblage

## Liaison des échelles



- 1 Assemblage linéaire**  
Utilisation des pièces Réf. 0118 facilitée par le système de serrage molettes + écrous plastique.
- 2 Assemblage latéral**  
Utilisation de la pièce Réf. 0115 (système écrous + molettes).
- 3 Stabilisateur d'échelles Réf. 0114**  
Il se fixe directement aux extrémités des échelles. Système d'assemblage par barreau métallique et serrage par molette.

## Liaison des socles

- 4 Emboîtement des socles, modules...**  
L'emboîtement des socles est assuré par système de plinthes. On peut réaliser des modules de même niveau grâce aux trois hauteurs compatibles de 33, 48 et 63 cm. Les chapeaux de socles et de mini-socles s'emboîtent de la même manière que les socles.
- 5 Stabilisateurs, chariots de déplacement Réf. 0025 et 0026**  
Ils s'accrochent sur les plinthes des petits côtés des socles. La Réf. 0025 augmente la stabilité des modules. Les chariots de déplacement favorisent le transport des empilements de socles.
- 6 Verrouillage des mini-barres Réf. 0028**  
Les mini-barres se fixent aux socles dans toutes les positions grâce à leurs étriers rotatifs dont les rondelles se logent dans tous les orifices des 4 côtés, et qui se verrouillent par simple manipulation des deux manettes métalliques. Il est possible également de lier les socles aux bancs Réf. 0045.

## Autres types de liaison

- 7 Agrafage des poutres Réf. 0041 et 0043**  
Pour l'agrafage poutre à poutre, placer 2 pieds face à face, soulever l'un des deux en poussant le crochet basculant et rabaisser. Un seul crochet assurant l'agrafage, il suffit de soulever le même pied pour dégrafer. Il en est de même pour l'agrafage poutre à socle.
- 8 Plan support perforé Réf. 0054**  
Il se fixe au mur et permet une économie de socles.







# La gamme gonflable





# Les plans inclinés



Ces 3 modules de hauteur et d'inclinaison différentes peuvent être utilisés pour l'entraînement quotidien sur différents agrès.

Grâce à l'inclinaison, les gymnastes peuvent travailler les roulades et faire de nombreux exercices de renforcement musculaire des épaules.

La ligne centrale numérotée permet au gymnaste de repérer rapidement les zones d'impact et de mettre en place de nombreux exercices gymniques comme le travail d'impulsion bras. Tous les modules sont munis de poignées de portage.

**Temps de gonflable :** Entre 30 secondes et 2 minutes suivant le module.

## Module incliné médian Réf. 8054

Dimensions : 180 x 120 x 20/30 cm (Lxlxh).

## Module incliné maxi Réf. 8057

Dimensions : 180 x 120 x 20/65 cm (Lxlxh).

## Module incliné Réf. 8059

Dimensions : 120 x 90 x 10/26 cm (Lxlxh).



# Les modules saut



Ces modules spécialement développés pour le saut apportent un gain de puissance important pour permettre au gymnaste de se dépasser sans fatigue supplémentaire.

Grâce aux marquages, la zone d'impact est matérialisée et permet aux gymnastes de se positionner correctement aussi bien sur la table de saut que sur le tremplin. Les modules «impulsion» sont dotés d'antidérapant. Ces modules sont fournis avec des sangles de fixation.

**Temps de gonflable :** Moins de 15 secondes

**Module «impulsion» carré 3D Réf. 8062**

Dimensions : 95 x 95 x 20 cm (Lxlxh).

**Module «impulsion» carré 3D Réf. 8065**

Dimensions : 95 x 95 x 10 cm (Lxlxh).

**Module «impulsion» rectangulaire 3D Réf. 8071**

Dimensions : 110 x 60 x 10 cm (Lxlxh).



Réf. 8062



Réf. 8065



Réf. 8071

# Les tapis & matelas



Ces tapis faciles à manipuler permettent de protéger les zones d'entraînement rapidement afin de diminuer le risque de blessure.

Utilisés comme matelas additionnels ou en tant que tapis, ils offrent un bon amortissement diminuant les microtraumatismes des poignets et chevilles.

Assemblés entre eux par liaison velcro ou sangles (non fournis, nous consulter), ils constituent une véritable piste d'acrobatie alliant dynamisme et stabilité.

Plusieurs dimensions et épaisseurs disponibles. Munis de poignées de portage.

**Temps de gonflable :** entre 30 secondes et 1 minute en fonction des modules.

## Tapis 3D gonflables

**Réf. 8077** Dimensions : 200 x 100 x 10 cm (Lxlxh).

**Réf. 8081** Dimensions : 200 x 100 x 20 cm (Lxlxh).

**Réf. 8090** Dimensions : 200 x 150 x 10 cm (Lxlxh).

**Réf. 8093** Dimensions : 200 x 150 x 20 cm (Lxlxh).



Certains tapis (Réf. 8077 et 8081) sont munis d'un repère visuel matérialisé par une ligne centrale pour représenter les 10 cm d'une poutre standard.

Ce repère permettra aux gymnastes de travailler à de nombreuses reprises leurs enchaînements sur une surface plane en toute sécurité.





# Le module cylindrique



## Module cylindrique Réf. 8051

Dimensions : 106 x 60 cm (LxØ).

**Ce module cylindrique permet de travailler le renversement arrière ainsi que de créer de nombreuses activités psychomotrices. Il est également idéal pour le travail du renforcement musculaire.**

Il peut être utilisé seul ou associé à d'autres éléments comme le socle en mousse houssé (Réf. 2125) ou encore la mini-barre bois (Réf. 0028) pour un travail de préparation des grands tours (lune, soleil), renversement avant/arrière.

Ce module peut également parfaitement se rajouter dans un circuit baby-gym en tant qu'obstacle pédagogique. Module muni de poignées de portage pour faciliter son transport.

**Temps de gonflage :** Moins d'une minute.



# Les pistes d'acrobatie

Ces pistes ou matelas permettent des combinaisons d'assemblage pour réaliser des acrobaties sur une surface de travail plane en assurant précision des impulsions et stabilité à la réception. Utilisées sur une fosse, les gymnastes peuvent également travailler les réceptions en «dur».

Munie d'un repère visuel matérialisé par une ligne centrale et de 4 poignées de portage. Temps de gonflage < 2 mn.



## Piste d'acrobatie Réf. 8084

Dimensions : 400 x 200 x 10 cm (Lxlxh).

## Piste d'acrobatie Réf. 8087

Dimensions : 400 x 200 x 20 cm (Lxlxh).



Piste gonflable d'acrobaties avec gonfleur, housse de transport, manomètre (1) et kit de réparation. Possibilité de régler la fermeté de la piste en fonction du poids des utilisateurs et des difficultés travaillées grâce à l'utilisation du manomètre. Facile à manipuler, elle s'adapte à tous les gabarits et convient aussi bien au gymnaste débutant que confirmé.

Montage et démontage faciles et rapides.

La piste est équipée de 4 poignées de portage (2), de 2 valves et de velcro sur les deux largeurs pour solidariser des tapis et matelas supplémentaires. Chariot en option.

## Piste d'acrobatie Réf. 6291

Dimensions : 1200 x 180 x 15 cm (Lxlxh).



## Gonfleur électrique Réf. 8012

Tension requise : 230 V.





# Apprentissage de la Gymnastique



# Mini-agrès

Les mini-agrès ont été testés dans les plus grands centres de gymnastique et de psychomotricité. Ils permettent la découverte des premières sensations gymniques. Démontables, facilement transportables, ils sont modulables et se règlent rapidement en hauteur et en écartement.

## Caractéristiques communes :

- Porte-mains ronds en fibre de verre, diamètre : 3,50 cm.
- Entraxe des montants : 1,54 m (permet l'utilisation de tapis largeur 1,50 m).
- Dimensions au sol : 1,75 x 1,70 m.
- Patins antidérapants.

## Mini barres asymétriques Réf. 0120

Réglables rapidement en écartement de 0,25 à 1,30 m et en hauteur :

- Porte-mains bas de 0,90 à 1,40 m.
- Porte-mains haut de 1,40 à 1,90 m.



## Mini barres parallèles Réf. 0122



Réglables en hauteur de 0,90 à 1,40 m et en écartement de 0,25 à 1,30 m.



La gamme mini-agrès est destinée à l'initiation

## Mini barre fixe Réf. 0125

Réglable en hauteur de 1,40 à 1,90 m.



## Mini portique anneaux Réf. 0130

Réglable en hauteur de 0,15 à 1,25 m.  
Hauteur maximale du portique : 2,50 m.



La gamme mini-agrès est destinée à l'initiation

# Table de saut mousse



## Table de saut mousse Réf. 3472

Elle est constituée de 4 éléments superposables qui permettent d'obtenir plusieurs hauteurs et inclinaisons, et notamment les hauteurs réglementaires. Livrée avec stabilisateurs métalliques.

**Hauteurs utilisables en inclinaison réglementaire :** 1,05 / 1,15 / 1,25 / 1,35 m.

**Hauteurs en inclinaison pédagogique :** 0,85 / 0,95 / 1,05 / 1,15 m.

**Dimensions totales :** 1,20 x 0,95 m (Lxl).



## Grand module mousse trapézoïdal Réf. 0261

Plinth mousse constitué de 4 éléments.

Plusieurs hauteurs possibles : 30, 60, 90 et 120 cm.

Hauteur de chaque module : 30 cm.

Chaque élément est composé de mousse bi-densité avec une partie dure sur le dessus pour la stabilité. Poignées de portage, dessous antidérapant.

**Dimensions totales :** 120 x 90/40 x 120 cm (Lxlxh).

**Dimensions des différents modules :**

**A :** 120 x 52,50/40 x 30 cm (Lxlxh).

**B :** 120 x 65/52,50 x 30 cm (Lxlxh).

**C :** 120 x 77,50/65 x 30 cm (Lxlxh).

**D :** 120 x 90/77,50 x 30 cm (Lxlxh).





# Chevaux de saut

Pour apprendre à franchir progressivement les obstacles sans avoir peur. La modularité des éléments permet de construire plusieurs obstacles de nature différente. Les modules sont dissociables et utilisables séparément. Mousse haute densité, dessous antidérapant, poignées de portage.



## Vario' Cheval Réf. 0301

Constitué des éléments suivants :

**Base** : 150 x 80/50 x 70 cm (Lxlxh).

**Modules intermédiaires** :

**A** : 120 x 50 x 20 cm (Lxlxh).

**B** : 90 x 50 x 20 cm (Lxlxh).

**C** : 60 x 50 x 20 cm (Lxlxh).

**D** : 30 x 50 x 20 cm (Lxlxh).

**Module arrondi** : 150 x 50 x 30 cm (Lxlxh).

**Dimensions totales** : 150 x 80/50 x 140 cm (Lxlxh).



## Gym' kub Réf. 0259 Nouveauté

Ce module en U, facile et rapide à manipuler, s'intègre aussi bien dans un parcours baby-gym grâce au tunnel (passer dedans, dessus, dessous...) que lors des entraînements quotidiens aux agrès. Stable et sécurisant, le gymnaste peut répéter seul en toute sécurité les exercices gymniques en positionnant le module derrière une table de saut, en bout de poutre...

**Constitué de :**

- 1 tunnel 200 x 120 x 100 cm (Lxlxh).

- 2 plinths 100 x 40 x 47,5 cm (Lxlxh).

Éléments en mousse amortissante haute densité entièrement housés en bâche polyester 1000 deniers et munis de 4 poignées de transport.



## Grand cheval de saut mousse Réf. 0275

Constitué de 4 éléments :

**Module de base (Réf. 0279)** : 160 x 100/58 x 85 cm (Lxlxh).

**Modules intermédiaires** (2 unités) :

160 x 58 x 12 cm (Lxlxh).

**Module supérieur arrondi (Réf. 0278)** :

160 x 58 x 20 cm (Lxlxh).

**Plusieurs hauteurs possibles** :

105, 117, 129 cm.

**Dimensions totales** :

160 x 100 cm (Lxl).

# Poutres éducatives

Une conception révolutionnaire pour ces poutres dynamiques et sécurisantes à usage multiple. Idéales pour l'initiation et la découverte de la gymnastique, les poutres basses permettent de travailler les éléments à hauteur du sol et limitent l'appréhension.



Adaptable sur la base du Vario'Cheval.

## Dyna'poutre Réf. 0312

Sans  
Phtalate

Cette mini poutre constituée de mousse est dynamique et légère avec dessous antidérapant et dessus identique au revêtement des corps de poutre, bavettes velcro.

**Dimensions :** 150 x 25/10 x 15 cm (Lxlxh).



## Maxi Dyna'poutre Réf. 0335

Grâce à ses dimensions et une qualité de mousse très dense, cette mini poutre est particulièrement stable. Elle peut être associée à d'autres éléments lors de la création de circuits baby-gym grâce aux attaches velcro.

**Dimensions :** 150 x 24/15 x 8 cm (Lxlxh).



# Trampolines

## Caractéristiques techniques communes :

Cadre tubulaire 113 x 113 cm.  
Pieds pliables, inclinaison réglable.  
Protection intégrale grande portance.  
Toile de saut 65 x 65 cm.  
Roulettes de déplacement intégrées.



Réf. 5000



## Mini trampoline sandows Réf. 5000

Toile PVC enduite ajourée "SPORTEX", tension par sandows.

## Mini trampoline ressorts Réf. 5010

Toile PVC enduite ajourée "SPORTEX", tension par 28 ressorts acier.

## Mini trampoline «super spring» Réf. 5050

Modèle haute performance, identique à la Réf. 5010 mais avec une toile nylon tressée de 13 mm. Tension par 32 ressorts.



## Baby trampoline

Réf. 0010

Avec protection. Facilite le rebond et les impulsions en toute sécurité. Répond aux besoins des enfants dès l'âge de 12 mois.

**Dimensions totales avec protection :** 77 x 77 x 20 cm (Lxlxh).

**Cadre :** 73 x 73 cm.

**Toile :** 53 x 53 cm.

Sans  
Phtalate



## Triple baby trampoline

Réf. 0013

Avec protection. Aspect ludique, permet de réaliser des sauts sur place ou en série.

**Dimensions totales avec protection :** 220 x 90 x 20 cm (Lxlxh).

**Cadre :** 210 x 80 cm.

**Toile :** 183 x 53 cm.

Sans  
Phtalate



# Tremplins



## Mini-tremplin Réf. 0018

Spécialement étudié pour les enfants de 3 à 8 ans. Il est muni de roulettes de déplacement.

**Dimensions :** 77 x 40 x 14 cm (Lxlxh) - **Poids :** 9 kg.



## Tremplin souple d'initiation Réf. 0014

Tremplin classique muni de 2 ressorts souples et d'une moquette. Recommandé pour les débutants et les scolaires.

**Dimensions :** 120 x 60 x 23 cm (Lxlxh) - **Poids :** 22 kg.



## Tremplins mousse

Légers et sécurisants, ils sont réalisés en mousse ferme avec housse en PVC 1000 deniers. Idéaux pour les entrées aux agrès et pour la découverte des sauts en baby-gym.

## Tremplin mousse Réf. 2121

**Coloris :** beige et rouge.

**Dimensions :** 80 x 50 x 20 cm (Lxlxh).

**Poids :** 4 Kg.

## Grand tremplin mousse Réf. 2122

**Coloris :** Beige et vert.

**Dimensions :** 120 x 50 x 25 cm (Lxlxh).

**Poids :** 5 Kg.



## Trampo-Tremp Réf. 5090

A mi-chemin entre le tremplin et le mini- trampoline, le trampo-tremp a spécialement été développé pour l'apprentissage et le travail des exercices de saut. Apporte aux gymnastes un gain de puissance important.

Facilement transportable grâce à ses roulettes de déplacement intégrées, il se règle aisément en hauteur sur 3 positions différentes : 26, 30 et 34 cm.

La toile d'impulsion est en PVC (dimensions : 47 x 74 cm) avec marquage croix centrale. Les pads de protection périphérique sont de 3 cm d'épaisseur. La tension de l'ensemble se fait par 34 ressorts.

**Dimensions :** 120 x 98 cm (dimensions proches de celui d'un tremplin standard). **Poids :** 27 kg.

# Tapis et Matelas



# Aires d'évolution Tapis pliants

Sans  
Phtalate\*

Educ'Gym vous propose une gamme de tapis parfaitement adaptée à la pratique de la petite enfance afin de sécuriser tous vos circuits pédagogiques. Ces tapis et matelas sont habillés d'une bâche PVC sans phtalate classé au feu M2 et sont réalisés en mousse polyéthylène.

## Aires d'évolution

Ces aires d'évolution pliables en éléments de 50 cm s'installent et se rangent facilement. Elles constituent également un avantage économique dans l'obtention de tapis destinés au milieu scolaire. Ces tapis sont réalisés avec une mousse ferme.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (Lxlxép.)	POIDS	Nbe DE COULEURS
0467	200 x 150 x 4 cm	7	3
0468	200 x 200 x 4 cm	9	4
0469	300 x 200 x 4 cm	13	4



Réf. 0468



Réf. 0469


## Tapis & matelas pliants

Se replie en 2 dans le sens de la longueur et sont munis de bandes velcro pour être reliés entre eux. On peut ainsi réaliser de véritables aires pédagogiques colorées. Ces tapis sont réalisés avec une mousse très confortable.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (Lxlxép.)	POIDS	COULEURS
0450	200 x 100 x 4 cm	4	VERT et JAUNE
0451	200 x 100 x 4 cm	4	BLEU et ROSE
0452	200 x 100 x 10 cm	9	VERT et JAUNE
0453	200 x 100 x 10 cm	9	BLEU et ROSE




Réf. 0453



Liaison des tapis par velcro



Mousse très confortable



Réf. 0450





# Tapis pédagogiques



## Tapis cube Réf. 0470

Nouveauté

Ce tapis multicolore polyvalent vous permettra de sécuriser tous vos espaces de jeux. Une fois replié, il se transforme en un cube et devient un véritable module pédagogique à intégrer dans vos circuits baby-gym. Coloris : multicolore.

**Dimensions :** 244 x 61 x 5 cm (Lxlxép.). **Poids :** 4 kg.



## Tapis roue Réf. 0471

Nouveauté

Tapis pédagogique pour l'apprentissage de la roue. Les repères visuels permettent de travailler sur l'alignement et le positionnement du gymnaste de manière ludique. Coloris : rouge.

**Dimensions :** 200 x 50 x 4 cm (Lxlxép.).

**Poids :** 3 kg.

# Tapis scolaires



## Matelas maternelle Réf. 0466

Matelas spécifique pour écoles maternelles.

**Dimensions** : 100 x 70 x 10 cm (Lxlxép.). **Poids** : 2 kg.



## Tapis arc-en-ciel Réf. 0454

Sans Phtalate

Grâce à ses couleurs multicolores, ce tapis s'adaptera parfaitement à vos séances de proprioception fine. Ses dimensions vous permettront également de le positionner sur les échelles en bois Educ'Gym.

**Dimensions** : 120 x 60 x 7 cm (Lxlxép.).

**Tapis de type scolaire. Mousse de polyéthylène légère, housse PVC 1000 deniers «grain cuir» classée au feu M2. Dessous antidérapant avec ou sans coins renforcés doublés. Ils existent en plusieurs dimensions avec ou sans liaison velcro périphérique.**

**Tous les modèles sont conformes à la norme européenne NF-EN 12503.**



## Tapis 200 x 100 cm - Epaisseur 4 cm

RÉFÉRENCE	LOT DE 5	POIDS	VELCRO	COINS RENFORCÉS
6000	6001	7 Kg		
6006	6007	7 Kg	✓	
6100	6101	7 Kg		✓
6102	6103	7 Kg	✓	✓

## Tapis 200 x 100 cm - Epaisseur 5 cm

RÉFÉRENCE	LOT DE 5	POIDS	VELCRO	COINS RENFORCÉS
6050	6051	8 Kg	✓	
6107	6108	8 Kg	✓	✓
6115 <sup>(1)</sup>	6116	8 Kg	✓ <sup>(2)</sup>	
6117	6118	8 Kg	✓ <sup>(2)</sup>	

(1) Modèles avec bandes latérales.

(2) Velcro sur la largeur. Modèles destinés à la réalisation de pistes d'évolution.

## Tapis 200 x 125 cm - Epaisseur 5 cm

RÉFÉRENCE	LOT DE 5	POIDS	VELCRO	COINS RENFORCÉS
6010	6111	10 Kg		
6112	6113	10 Kg	✓	

## Tapis 200 x 150 cm - Epaisseur 6 cm

RÉFÉRENCE	LOT DE 5	POIDS	VELCRO	COINS RENFORCÉS
6031	6032	11 Kg	✓	


# Matelas & Blocs de réception

Nos matelas sont réalisés à partir de produits de grande qualité pour un confort et une longévité maximum.

**Caractéristiques générales :** Housse PVC 1000 deniers classée au feu M2 avec dessus jersey ou PVC, poignées de portage et dessous antidérapant. Mousse de polyuréthane de diverses densités en fonction de l'utilisation.

## Matelas

A utiliser en tant que sur-tapis pour augmenter le confort en entraînement.



### Matelas PVC Réf. 7001

**Dimensions :** 200 x 140 x 10 cm (Lxlxép.). **Poids :** 15 Kg.

Housse seule pour Réf. 7001 **Réf. 7007**

### Matelas dessus Jersey Réf. 5190

**Dimensions :** 170 x 110 x 10 cm (Lxlxép.).

**Poids :** 6 Kg.

### Matelas Jersey Réf. 7011

**Dimensions :** 200 x 140 x 10 cm (Lxlxép.). **Poids :** 14 Kg.

Housse seule pour Réf. 7011 **Réf. 7017**

## Blocs de réception

Ces blocs de réception sont conçus avec une mousse de haute qualité très souple. Ils sont habillés d'une housse PVC «grain cuir» 1000 deniers classée au feu M2, très résistante et lavable. La décompression est assurée par une grille sur les côtés. Munis de 4 poignées de portage, 4 sangles et boucles pour la réalisation d'aires de réception sur mesure. Dessous antidérapant.



### Bloc mousse housé - PVC Réf. 7070

Dessus PVC.

**Dimensions :** 200 x 100 x 50 cm (Lxlxh).

**Poids :** 21 Kg.



### Bloc mousse housé - Jersey Réf. 7075

Dessus Jersey pour un plus grand confort à la réception.

**Dimensions :** 200 x 100 x 50 cm (Lxlxh).

**Poids :** 19 Kg.



# Petit matériel éducatif

## Baby basket

Quel enfant n'a pas rêvé de «jouer» au basketteur. Avec le Baby basket c'est possible. Grâce à sa hauteur réglable de 1 m à 2,40 m, dès le plus jeune âge, les enfants auront la joie du panier marqué ! Et grâce à son socle lestable, les plus grands pourront développer leur qualité d'adresse comme des stars.

Tout plastique. Vendu sans accessoires.

Peut être associé dans des parcours de Baby-Gym afin d'amener un caractère ludique à l'exercice.

### Baby basket seul Réf. 0441



## Actiplot


Réalisé en mousse, ce parallélépipède associé aux cerceaux et bâtons, permet des exploitations de jeux moteurs et sensoriels illimités.

De faible encombrement et d'utilisation riche et variée, il permet une infinité d'exercices et de jeux pour les enfants de tout âge.

### Kit Actiplot Réf. 0425

15 actiplots, 12 cerceaux, 20 bâtons 70 cm, 6 bâtons 1,20 m, 50 balles.

### Lot de 15 Actiplots seuls Réf. 0426



L'actiplot, associé à trois éléments connus, cerceaux, bâtons et balles, permet de nombreuses exploitations tout en présentant les meilleures qualités d'utilisation pour les enfants dès le plus jeune âge. Ses caractéristiques techniques augmentent encore ses compétences exploratrices et ludiques : fabriqué en mousse, léger, résistant, silencieux, maniable, constructible, l'actiplot est percé d'un trou central, rainuré sur ses faces supérieures et inférieures en sens opposé, pour permettre des changements de direction à volonté, une consolidation plus stable si nécessaire, et une plus grande variété de création d'objets réels et fantastiques.



## A

Actiplot.....50  
Aires d'évolution.....46

## B

Baby basket.....50  
Banc.....27  
Blocs de reception.....49

## C

Chevaux de saut.....41  
Cylindres.....6, 9, 14, 17, 35

## D

Demi-lune.....17

Nouveauté

### Dôme page 9



## E

Echelles.....24  
Escaliers.....5

## G

Gymnastique adaptée.....20, 21

## H

Hexagones.....9, 14

## M

Matelas de réception.....49  
Mini-agrès.....38, 39  
Mini-barres bois.....27  
Module multiforme.....22  
Modules gonflables.....31

## P

Pans coupés.....8, 14  
Pan d'escalade.....24  
Parallélépipèdes.....8, 14  
Pistes d'acrobaties.....36  
Plan inclinés.....4, 14, 32  
Plan inclinés pliants.....4  
Plinths.....8, 26, 40  
Pont.....7  
Poutres.....6, 27, 42  
Prises.....19, 24

## R

Rocking'gym.....16

Nouveauté

### Rocking roller p.17



## S

Socles.....26

## T

Table de saut mousse.....40  
Tapis.....47, 48

Tapis gonflables.....34  
Tapis pliants.....46  
Tapis pédagogiques.....47  
Tapis scolaires.....48

Nouveauté

### Tapis Cube p.47



### Tapis roue p.47



Tobbogan.....24  
Trampolines.....43  
Trampo-Tremp.....44  
Trapèzes.....8, 9  
Tremplins.....44  
Tunnel.....7, 18

Nouveauté

### Tunnel page 7



# Exemples de grands circuits





Exemples de grands circuits



# Conditions générales de vente

## 1. OFFRE ET CONDITIONS DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de régir les relations contractuelles entre :

- la Société Gymnova, Société par Actions Simplifiées ayant son siège social, 45 rue Gaston de Flotte - CS 30056 - 13375 Marseille - Cedex 12 - Téléphone : 04.91.87.51.20 - et immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 2000 B 00408 et dont le numéro de TVA intracommunautaire est FR45395080138, d'une part, et
- le client défini comme toute personne morale ou physique, d'autre part,

Toute commande n'engage Gymnova qu'après confirmation suivant « accusé de réception de commande appelé aussi confirmation de commande » à l'entête du fournisseur. Elle implique l'acceptation de ces conditions générales de vente et éventuellement spéciales précisées dans le devis. GYMNOVA se réserve la possibilité d'adapter ou de modifier à tout moment les conditions générales de vente en vigueur au jour de la commande.

Gymnova se réserve en effet le droit de ne pas accepter les commandes pour lesquelles le règlement prévu n'aurait pas été reçu ou bien les commandes émanant de clients avec lesquels Gymnova aura un litige ou tout client présentant un antécédent d'incident de paiement.

Les ventes faites sur notre site de boutique en ligne gymnova.com sont exclusivement régies par les conditions générales de vente figurant sur notre site [www.gymnova.com](http://www.gymnova.com)

Nos équipements sont des produits neufs sauf opérations spécifiques ponctuelles et limitées dans le temps de vente de matériels d'occasion mis en vente également sur notre site [gymnova.com](http://gymnova.com) et clairement identifiés comme tels.

Les articles présentés sur nos documentations et notre site internet le sont à titre indicatif.

Les photographies et les textes n'entrent pas dans le champ contractuel. La responsabilité de Gymnova ne peut être engagée si des erreurs s'y sont introduites.

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis les articles présentés afin de suivre les règlements et les techniques de fabrication, et ceci sans que l'acquéreur puisse considérer que les modifications transforment en quoi que ce soit le contrat de vente.

Gymnova se réserve le droit de remplacer le produit visé dans la commande dès réception de celle-ci sans toutefois que les caractéristiques essentielles du produit n'en soient affectées.

En cas d'intervention des techniciens spécialisés de Gymnova pour la pose des équipements les locaux doivent être propres et vides avant le montage. Pour la réalisation de « points » de fixation (ancrages, accrochages,...), l'extrait de l'article 7 de la norme NFS 52400 traitant des exigences particulières du support s'applique :

- Le support doit être apte à recevoir les points de fixation et les efforts transmis par les matériels sportifs
- Les points de fixation ne doivent pas entraver l'intégrité du support (étanchéité, solidité, etc)
- Le propriétaire et/ou le maître d'ouvrage du support est seul habilité à autoriser la réalisation des points de fixation et des essais en tenant compte de leur type et des efforts transmis
- Le propriétaire et/ou le maître d'ouvrage doit confier à un service compétent dans l'art (charpentier, architecte, entrepreneur en bâtiment, bureau d'étude, etc) le calcul, le dimensionnement et la réalisation de :
  - . des supports de fixations
  - . des massifs de fondation
  - . des renforts supplémentaires éventuels de la structure du support.
- Le fabricant du matériel sportif doit fournir au propriétaire ou/et au maître d'ouvrage du support : les charges et sollicitations à prendre en compte, au niveau des points de fixation de son matériel sur le support en relation avec les charges, ainsi que les types et caractéristiques des points de fixation proposés.

Il appartient au maître d'ouvrage de mettre en adéquation le support avec les points de fixation en fonction de leurs positions et des charges fournies par le fabricant du matériel de sport.

De ce fait, les supports de fixation et renforts éventuels ne sont pas à notre charge et ne sont donc pas inclus dans nos devis.

Renforcement du gros œuvre :

Nous nous réservons la faculté d'exiger du maître de l'ouvrage ou du client, à tous moments de l'exécution des travaux, qu'il fasse son affaire personnelle de tous renforcements du gros-œuvre et de tous supports sur lesquels nos produits viendront se fixer, que nous pourrions juger utiles ou nécessaires préalablement à la pose des produits. A défaut, nous nous réservons le droit de résilier le contrat.

En cas de pose des produits par notre société, un procès-verbal de réception des travaux sera établi entre le client et notre société. Toute réserve non inscrite sur le procès-verbal de réception ne pourra être valablement admise.

Dépôt des produits :

En cas de dépôt des produits sur le lieu de livraison convenu, le client est responsable à compter du déchargement de ceux-ci de leur sécurité et de leur conservation en bon état. Le client s'engage à les entreposer dans un lieu présentant toutes les caractéristiques nécessaires pour ce faire.

## 2. PRIX

Les prix de nos matériels sont en euros exprimés en euros, hors taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC) incluant le port et emballage (France Métropolitaine seulement). Pour la Corse, les DOM TOM et les produits signalés sur notre tarif par (\*\*), le transport est à prévoir en sus, nous consulter.

Nos prix sont, pour les produits standards, ceux du tarif en vigueur au jour de la commande, et pour les produits spécifiques et autres prestations ceux de notre devis.

Dans le cadre d'offres promotionnelles, la date ou la période de validité de l'offre est affichée en clair.

Les prix indiqués sur les devis sont valables 3 mois à compter de la date d'établissement du devis. Au-delà de ce délai, GYMNOVA ne peut garantir la validité du devis et il vous appartient de vérifier auprès de votre conseiller commercial, les nouvelles conditions.

Les prix tiennent compte de la TVA applicable au jour de la commande. Tout changement du taux de TVA française sera répercuté immédiatement sur nos prix.

## 3. CONDITIONS DE PAIEMENT

Pour tout nouveau client ou toute personne physique, les commandes ne seront prises en compte qu'à réception du règlement.

Pour tout règlement par chèque à la commande, le client envoie un chèque, à l'ordre de Gymnova, au dos duquel est noté le numéro de la commande à : Gymnova - 45 rue Gaston de Flotte - CS 30056 - 13375 Marseille - Cedex 12. Si le règlement n'est pas parvenu sous dix jours ouvrables, Gymnova se réserve le droit d'annuler la commande.

Pour les commandes web, en cas de paiement par carte bleue, et dans le cas où les centres de paiement bancaires auront refusé leur accord de paiement, la commande sera automatiquement annulée.

En cas de règlement à la commande, et sous réserve de l'acceptation des centres de paiement bancaires en cas de paiement par carte bleue, de réception du chèque sous 10 jours en cas de paiement par chèque, un escompte de 2 % sera accordé si le montant de la commande est supérieur à 900 euros TTC.

Pour tout achat inférieur à 100 Euros HT, un chèque joint à la commande sera nécessaire.

Pour les clients déjà référencés chez Gymnova et hormis les personnes physiques, le règlement de nos factures doit être effectué selon conditions de facture, sauf conditions particulières négociées antérieurement avec notre service commercial.

En aucun cas le règlement ne peut être subordonné à l'encaissement, par l'acheteur, du règlement auprès de son client. Les délais de règlement s'entendent entre la date d'expédition et la date de paiement effectif.

## 4. DISPONIBILITÉ/ LIVRAISON

Les délais de livraison prévus dans nos confirmations de commande peuvent varier selon les articles et ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuels. Les retards éventuels ne donnent pas le droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser le matériel ou de réclamer des dommages et intérêts, sauf engagement particulier et exceptionnel, dans le cadre d'un contrat précis et hors cas de force majeure.

Si malgré nos efforts, nous n'étions pas en mesure de répondre à votre commande, et dans le cas d'un report de livraison, notre service commercial se chargera de vous informer.

Nos livraisons sont effectuées habituellement par un transporteur, par messagerie mandatée par Gymnova ou par voie postale, selon la nature du produit.

La livraison est réputée effectuée dès la prise en charge par le transporteur au départ de nos entrepôts ou des usines de nos fournisseurs.

Les marchandises et matériels voyagent aux frais, risques et périls de l'acheteur.

En cas d'avaries de transport, et afin de préserver son recours contre le transporteur, le client devra formuler ses éventuelles réserves écrites sur le bordereau du transporteur (conformément à l'article 133-3 du Code du Commerce), et les confirmer par courrier recommandé AR au transporteur dans les 48 h maximum après réception.

Contrôle des colis au moment de la livraison :

Lors de la livraison de la commande, il vous est recommandé de contrôler en présence du livreur :

- que le nombre de colis correspond bien au bordereau de livraison,
  - l'état du matériel en procédant à l'ouverture des colis devant le chauffeur et ce même si les colis ne semblent pas abîmés.
- Nous attirons votre attention sur le fait qu'il appartient au destinataire de formuler les réserves en cas de dommage, perte ou manquant.

Les réserves doivent être précises et mentionner la nature et l'étendue du dommage (par exemple: housse déchirée, serrure cassée, références X manquantes...) ainsi que la quantité pour chaque référence manquante ou endommagée.

Les réserves doivent être notifiées :

- d'abord sur le récépissé de livraison remis au chauffeur du camion,
- puis par lettre recommandée avec AR adressée au transporteur, confirmant ces réserves, au plus tard dans les 3 jours suivant la réception du colis.

Ces 2 mesures sont nécessaires à la mise en œuvre de la responsabilité du transporteur.

A défaut, le matériel est considéré comme livré en bon état et aucun recours contre le transporteur n'est possible.

Attention ! La formule « sous réserve de déballage ou d'avarie » n'a aucune valeur et ne vous permettra pas d'être indemnisé.

Par conséquent, nous ne pouvons que trop vous recommander d'être vigilant au moment de la livraison.

## 5. DROIT DE RÉTRACTATION

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'acheteur personne physique dispose d'un délai de rétractation de quatorze (14) jours francs à compter de la date de livraison, sauf spécification contraire indiquée dans le catalogue. Lorsque le délai de quatorze jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Tout retour devra être signalé au préalable auprès de notre Service Commercial, par téléphone (04.91.87.51.20) ou par fax (04.91.93.86.89).

Tout retour doit être au préalable signifié à la société Gymnova qui conseille à l'acheteur d'effectuer le retour de ses produits muni d'une recommandation ou d'une assurance complémentaire lui garantissant, le cas échéant, l'indemnisation des produits à hauteur de leur valeur marchande réelle en cas de spoliation ou de perte de cette marchandise à l'adresse qui lui sera communiquée.

La société Gymnova conseille également à ses clients de protéger les emballages d'origine de ses produits en les insérant dans un autre emballage, car seuls seront repris les produits renvoyés dans leur intégralité (accessoires, notices, etc.), dans leur emballage d'origine, l'ensemble devant être intact et en parfait état de revente. Tout produit qui aurait été abîmé, incomplet, ou dont l'emballage d'origine aura été détérioré, ne sera ni remboursé ni échangé.

Ce droit de rétractation s'exerce sans pénalité, à l'exception des frais de retour qui restent à la charge de l'acheteur. En cas d'exercice du droit de rétractation, Gymnova fera tous les efforts pour rembourser l'acheteur dans un délai de 15 jours et par chèque. Cependant, compte tenu du caractère technique des produits vendus, ce délai pourra être étendu à 30 jours, en particulier lorsque le produit a besoin d'une vérification technique par notre SAV (ces produits devant être testés au préalable).

Toutefois l'exercice du droit de rétractation est exclu, pour les produits qui ne sont pas retournés dans leur emballage d'origine complet et en cas de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés.



Le droit de rétractation ne s'applique pas aux achats effectués par les professionnels (personne physique ou morale). Ce droit concerne uniquement les particuliers, personnes physiques qui achètent pour leurs besoins personnels ou ceux de leur famille.

## 6. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Il est expressément précisé que nos ventes entrent dans le cadre de l'application de la loi n°80-835 du 12 mai 1980 relative à la réserve de propriété qui conditionne le transfert de propriété au paiement intégral du prix des produits (articles 2367 et suivants du Code Civil) étant précisé que la simple remise d'un titre de paiement ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause.

La clause ne fait pas obstacle dès la livraison des marchandises au transfert à l'acheteur des risques de perte, détérioration ou de vol des marchandises ainsi que des dommages qu'elles pourraient occasionner.

Le client reconnaît avoir pris connaissance et agréer sans réserves les conditions générales de vente de la société Gymnova, et notamment la clause attributive de compétence et la clause de réserve de propriété.

Si la clause est mise en œuvre, l'ensemble des sommes versées à la société avant cette mise en œuvre, demeure la propriété de Gymnova.

## 7. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La vente des produits n'entraînera pas transfert au client des droits de propriété industrielle et intellectuelle de notre société relatifs à ces produits. En aucun cas, le client ne peut notamment utiliser, reproduire, breveter, déposer ou communiquer à des tiers des études, projets, prototypes et documents réalisés par notre société, des brevets, dessins et modèles ou savoir-faire propriété de notre société sans autorisation écrite de celle-ci. Le client autorise notre société à exposer les produits réalisés, en toute manifestation tels que foire, salon, exposition, et sur ses documents publicitaires et commerciaux.

## 8. CLAUSE PÉNALE / RETARD DE PAIEMENT

De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par Gymnova, le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance fixée entraînera conformément à l'article 441-6 du code de commerce, des pénalités de retard à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture.

Cela donnera lieu à une pénalité de retard calculée par application aux sommes dues d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal (taux de refinancement de la BCE) en vigueur majoré de 10 point ;

- Entraînera l'exigibilité immédiate de toute sommes dues non échues ; pourra entraîner la résiliation du contrat de plein droit de la part de notre société avec conservation des acomptes perçus et rétention des produits ;

- Entraînera l'exigibilité d'une indemnité égale à 15 % des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais de judiciaires éventuels, sans préjudice de toute action en dommages et intérêts.

Les réserves émises par le client final dans le cadre d'un chantier comprenant de la fourniture et pose de matériel ne sauraient en aucun cas justifier un retard de paiement du client envers notre société.

Tout retard de paiement d'un client professionnel donnera lieu à une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement fixée par le Décret n° 2012-1115 du 2 Octobre 2012. Ce montant est susceptible d'être réévalué en cas de modification du décret.

## 9. FRAIS DE STOCKAGE

Dans le cas où la livraison serait retardée, pour un motif non imputable à notre société, le stockage, à compter de la date de livraison initialement prévue, sera assuré aux risques de l'acheteur et moyennant la facturation de frais équivalents à 1% du prix de la commande par semaine. Toute semaine débutée est considérée comme entièrement due.

## 10. FORCE MAJEURE

Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, les événements indépendants de la volonté des parties, qu'elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir, et qu'elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l'exécution des obligations.

Sont notamment assimilés à des cas de force majeure ou fortuits déchargeant la société Gymnova de son obligation de livrer dans les délais initialement prévus : les grèves de la totalité ou d'une partie du personnel de Gymnova ou de ses transporteurs habituels, l'incendie, l'inondation, la guerre, les arrêts de production dus à des pannes fortuites, les bris d'outillages, l'impossibilité d'être approvisionné en matière première, les épidémies, les barrières de dégel, les barrages routiers, grève ou rupture d'approvisionnement EDF-GDF, ou rupture d'approvisionnement pour une cause non imputable à Gymnova, ainsi que toute autre cause de rupture d'approvisionnement imputable à nos fournisseurs.

Dans de telles circonstances, Gymnova préviendra le client par écrit, notamment par télécopie ou courrier électronique, dans les 24 heures de la date de survenance des événements, le contrat liant Gymnova et le client étant alors suspendu de plein droit sans indemnité, à compter de la date de survenance de l'événement.

Si l'événement venait à durer plus de 30 jours à compter de la date de survenance de celui-ci, le contrat de vente conclu par Gymnova et son client pourra être résilié par la partie la plus diligente, sans qu'aucune des parties puisse prétendre à l'octroi de dommages et intérêts.

Cette résiliation prendra effet à la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant ledit contrat de vente. Les acomptes versés à Gymnova restent acquis.

## 11. RÉCLAMATIONS / RETOURS

Hormis les problèmes d'avarie de transport (qui intéressent le seul transporteur), toute autre réclamation, relative à un défaut de fabrication, une inexactitude dans les quantités ou à une référence erronée par rapport à la commande, devra être formulée dans les 48 heures ouvrables à réception des marchandises et ne pourra porter que sur le remplacement des articles défectueux.

Les demandes seront formulées auprès de notre service SAV au 04 91 87 51 20 ou par mail : [info@gymnova.com](mailto:info@gymnova.com), qui indiquera au client la démarche à suivre. Au cas où un retour de marchandises s'avérerait nécessaire, et que la responsabilité de Gymnova serait engagée, les frais de retour seront pris en charge intégralement par Gymnova.

Dans le cadre d'un retour pour convenance personnelle (droit de rétractation), les frais de port sont à la charge exclusive de l'acheteur.

Passé le délai de 48 heures, aucun retour ne sera accepté.

Nous refuserons tout colis qui ne serait pas conforme à l'état initial. Tout retour de marchandise (autre que dans le cadre du droit de rétractation) nécessite l'accord préalable de Gymnova.

## 12. GARANTIE

Nos nouvelles méthodes de conception et de recherches et développement nous permettent d'atteindre un niveau de fiabilité qui nous autorise à garantir l'ensemble de la gamme GYMNOVA pendant une durée de 5 ans.

La garantie s'applique sur l'ensemble de la gamme GYMNOVA et s'entend pour une utilisation normale. Ne rentre pas dans le cadre de cette garantie de 5 ans mais 2 ans tous les produits figurant sur la liste suivante : pistes « easy roll », pistes et modules gonflables, produits dérivés et les pièces d'usure qui ne bénéficient jamais d'une extension de garantie : porte-mains, roulettes de déplacement, patins antidérapants, vérins, ressorts, toiles de trampoline, sandows, marquages / sérigraphies, mousses housées de jersey (matelas, fosse). Garantie 5 ans valable uniquement en France métropolitaine (hors DOM-TOM). La garantie 2 ans s'applique sur les DOM-TOM. Le matériel d'occasion est garanti 1 an.

Notre garantie est limitée à l'obligation de remettre en état en nos ateliers, ou de remplacer à nos frais dans les plus brefs délais, tout matériel reconnu défectueux, sans qu'il puisse être réclamé aucune indemnité pour quelque cause que ce soit.

Toutes autres garanties explicites ou implicites sont exclues.

Gymnova ne pourra être tenu pour responsable des dommages résultant d'accidents, de négligence ou d'une utilisation des marchandises qui s'avèrerait en contravention avec le mode d'emploi et les conseils du fournisseur d'une part, et en contradiction avec l'usage auquel elles sont destinées d'autre part.

A l'exception des personnes pouvant engager valablement la société Gymnova, nul n'est autorisé à faire des promesses ou déclarations en notre nom, ou accepter en notre nom des obligations plus étendues que celles énumérées ci-dessus.

La facture tient lieu de garantie.

Les réclamations doivent être adressées à notre service après-vente au 04.91.87.51.20 ou par courrier à : Gymnova - 45 rue Gaston de Flotte - CS 30056 - 13375 Marseille - Cedex 12 ou par mail : [info@gymnova.com](mailto:info@gymnova.com) qui adresse alors au client la procédure à suivre. Si un retour en nos ateliers s'avèrerait nécessaire, tous les frais seraient pris en charge par Gymnova.

Tout retour nécessite l'accord préalable de Gymnova.

Les produits retournés par le client sans protection physique ou mal protégés ne pourront pas bénéficier de la garantie. Il appartient donc au client

de veiller à protéger et assurer les produits retournés lors de leur transport. Il appartient au client de conserver les emballages, accessoires fournis avec le produit ainsi que les éventuelles étiquettes apposées sur le produit ou les emballages et qui seront nécessaires pour bénéficier de la garantie offerte.

En cas de changement de réglementation durant la période de garantie, Gymnova serait dérogée, de plein droit et sans indemnités, des obligations de garantie contractuelle à partir de la date de l'événement.

## 13. NON RENONCIATION

Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions générales sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application d'une loi, d'un règlement ou d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et toute leur portée.

Les parties conviennent alors de remplacer la clause nulle ou non valide par une clause qui se rapprochera le plus, dans son contenu, de la clause initialement arrêtée. En outre, le fait pour Gymnova de ne pas se prévaloir à un moment donné et ce quelle que soit la durée de son abstention ou de sa tolérance de l'une quelconque des dispositions prévues aux présentes ne pourra être interprété comme une renonciation de celle-ci à s'en prévaloir à l'avenir.

## 14. INFORMATIQUE ET LIBERTÉ

Conformément à l'article 27 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant, en envoyant un courrier ou un e-mail au Service Client. Le fichier client de la société Gymnova a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL.

## 15. LITIGES

Les tribunaux dont dépend le siège de Gymnova (Marseille) sont seuls compétents en cas de litige.

**Les photos illustrant ce catalogue sont non contractuelles.**

*Crédit photos : Franck FAIPOU, Espace Montaigne, GYMNOVA  
Dessins & design : Zen  
Edition : Septembre 2015*

*Remerciements :  
Nous tenons à remercier le club de l'Etoile Gymnique (Colomiers), la mairie de Colomiers, le club de Toulon ainsi que le club de Hauteville pour nous avoir accueilli dans leur gymnase pour les prises de vues de ce catalogue.*







**edue' gym**  
GYMNOVA



**GYMNOVA**

45 rue Gaston de Flotte - CS 30056 - 13375 Marseille Cedex 12 - France

Tél: +33 (0)4 91 87 51 20 - Fax: +33 (0)4 91 93 86 89

info@gymnova.com - [www.gymnova.com](http://www.gymnova.com)

une société d' **ABEO** 



Papier recyclé

